

۱- پمپ سیر کولاتور و استخری داب ایتالیا DAB-ITALY

۲- پمپ تحت فشار داب ایتالیا DAB-ITALY

۳- پمپ سمیا SEMPA- TURKEY

۴- سختی گیر رزوه ای HTM ۳

۵- فن کوئل هایواتر HIWATER

۶- مبدل صفحه ای آب به آب هایواتر HIWATER از نوع گسکتی استنلس استیل SS 316

۷- مبدل صفحه ای استخری هایواتر HIWATER از نوع گسکتی استنلس استیل SS 316

۸- مبدل صفحه ای (BRAZED) آب به آب HTM-CHINA

۹- مبدل صفحه ای (BRAZED) گاز به آب HTM-CHINA

۱۰- مبدل صفحه ای (BRAZED) آب به آب HIWATER -CHINA

۱۱- مبدل صفحه ای (BRAZED) گاز به آب HIWATER -CHINA

۱۲- محصولات استخری هایواتر HIWATER

۱۳- منبع تحت فشار زیلمت ZILMET-ITALY

۱۴- منبع تحت فشار هایواتر HIWATER- TURKEY

۱۵- منبع تحت فشار HTM-ITALY & IRAN

۱۶- یونیت هیتر هایواتر HIWATER

۱۷- ترموستات دیجیتال HTM



١- پمپ سیرکولاتور و استخري داب ايتاليا DAB-ITALY

ردیف	مدل	پمپ معادل	ماکزیمم	ماکزیمم هد (متر)	توان (وات)	قیمت (ریال)
			دبی مترمکعب بر ساعت			
1	VA 55-180	UPS 25-50	3.59	5.3	70	70,000,000
2	VA 65-180	UPS 25-60	3.59	6.04	78	73,500,000
3	VA 65/180 X	UPS 25-60 / UPS 32-60	3.59	6.04	78	75,300,000
4	A 50-180 M	UPS 25-55	7.69	5.84	195	173,900,000
5	A 50-180 XM	UPS 32-55	9.93	5.78	184	182,000,000
6	A 80-180 M	UPS 25-80	8.68	8.8	264	224,300,000
7	A 80-180 XM	UPS 32-80	9.27	8.16	256	232,400,000
8	A110/180 M	UPS 25-100	9.17	11.4	410	271,400,000
9	A110-180 XM	UPS 32-100	12.9	11.3	410	295,800,000
10	B 50-250.40M	UPS 36-50	10	5.8	195	202,500,000
11	B 56-250.40 M	UPS 36-50	12.4	6.29	256	237,300,000
12	B 80-250.40 M	UPS 36-80	9.25	8.28	256	258,400,000
13	B 110-250.40 M	UPS 32-100	12.9	11.3	410	295,800,000
14	B 110-250.40 T	UPS 32-100	12	11.2	403	320,200,000
15	BPH 60-280-50 M	UPS 50-60	25	7.6	600	624,200,000
16	BPH 120-250-40 M	UPS 40-120	15.8	11.1	510	560,700,000
17	BPH 120-280-50 M	UPS 50-120	31.4	11.3	870	646,300,000
18	BPH 120-280-50 T	UPS 50-120	26.7	9.98	683	712,500,000
19	BPH 150-280-50T	---	32.5	15.2	1469	943,800,000
20	BPH 180-280-50T	UPS 50-180	37	18.6	1629	957,500,000
21	EURO SWIM 100	---	24	15.4	750	318,800,000
22	EURO SWIM 150	---	30	16.2	1100	356,300,000
23	EURO SWIM 200	---	36	18.6	1500	381,300,000
24	EURO SWIM 300	---	42	22	2200	418,800,000
25	EUROPRO 550 T	---	153	14.5	4000	1,437,500,000

۲- پمپ تحت فشار داب ایتالیا DAB-ITALY

ردیف	مدل	تعداد پروانه	ماکزیمم دبی متر مکعب بر ساعت	ماکزیمم هد (متر)	سایز اتصال ورودی (اینچ)	سایز اتصال خروجی (اینچ)	بدنه پمپ	توان ورودی (P1)		توان خروجی (P2)		قیمت (ریال)
								HP	KW	HP	KW	
1	KPF 30/16M	تک پروانه	2.5	32.2	1"	1"	چدن	0.7	0.5	0.5	0.375	48,800,000
2	KPF 45/20 M	تک پروانه	3.2	84	1"	1"	چدن	2	1.5	1.3	0.98	111,300,000
3	KPF 45/20 T	تک پروانه	3.2	84	1"	1"	چدن	1.6	1.2	1.3	0.98	150,800,000
4	JET 102 M	تک پروانه	3.6	53.8	1"	1"	چدن	1.5	1.13	1	0.75	102,500,000
5	K 30/70 M	تک پروانه	8.4	31.8	1"	1"	چدن	1.7	1.3	1	0.75	111,300,000
6	K 45/50 M	دو پروانه	6.6	51	1"	1"	چدن	2.4	1.8	1.5	1.1	236,300,000
7	K 55/50 M	دو پروانه	6.6	62	1.1/4"	1"	چدن	3.6	2.7	2.5	1.85	302,500,000
8	K 55/100 M	دو پروانه	11	63	1.1/2"	1"	چدن	4.5	3.4	3	3	397,500,000
9	K 55/100 T	دو پروانه	11	62	1.1/2"	1"	چدن	5	3.7	3	2.25	457,500,000
10	K 66/100 M	دو پروانه	11	73	1.1/2"	1"	چدن	6	4.4	4	3	411,300,000
11	K66/100 T	دو پروانه	11	73	1.1/2"	1"	چدن	6.3	4.7	4	3	476,300,000
12	K 90/100 T	دو پروانه	11	83	1.1/2"	1"	چدن	7.5	5.6	5.5	4.125	481,300,000
13	EUROINOX 40/30 M	پنج پروانه	3	57	1"	1"	استنلس استیل	1.2	0.88	0.75	0.55	186,300,000
14	EUROINOX 50/50 M	پنج پروانه	4.8	72	1"	1"	استنلس استیل	2	1.4	1.5	1	211,300,000

ردیف	مدل	توان (KW)	دور موتور (RPM)	فاز (PH)	حداکثر دبی MAX M3/hr	حداکثر ارتفاع MAX M	سایز مکش DN	سایز دهش DN	مشابه گراندفوس
1	TKF-I-40-125	0.37	1450	1	16.1	7.75	40	40	TP 40-60/2*UPS 32-100/2 TP 32-120/2
2	TKF-I-40-125	0.37	1450	3	16.1	7.75	40	40	TP 40-60/2*UPS 32-100/2 TP 32-120/2
3	TKF-I-40-125	1.1	2900	1	17.42	28.01	40	40	TP 32-200/2*TP 40-230/2
4	TKF-I-40-125	1.1	2900	3	17.42	28.01	40	40	TP 32-200/2*TP 40-230/2
5	TKF-I-40-125	1.5	2900	3	20.3	30.95	40	40	TP 32-250/2*TP 32-200/2 TP 50-190/2
6	TKF-I-40-160	0.37	1450	1	11.54	11.83	40	40	TP 25-90/2*TP 32-90/2 TP 40-90/2
7	TKF-I-40-160	0.37	1450	3	11.54	11.83	40	40	TP 25-90/2*TP 32-90/2 TP 40-90/2
8	TKF-I-40-160	0.55	1450	1	12.29	11.94	40	40	UPS 40-180/2*TP 40-180/2
9	TKF-I-40-160	0.55	1450	3	12.29	11.94	40	40	UPS 40-180/2*TP 40-
10	TKF-I-40-200	0.55	1450	1	14.86	15.1	40	40	TP 40-120/2*UPS 40-120/2
11	TKF-I-40-200	0.55	1450	3	14.86	15.1	40	40	TP 40-120/2*UPS 40-120/2
12	TKF-I-40-200	0.75	1450	1	25.18	27.39	40	40	UPS 40-180/2*TP 40-180/2
13	TKF-I-40-200	0.75	1450	3	25.18	27.39	40	40	UPS 40-180/2*TP 40-180/2
14	TKF-I-50-125	1.5	2900	1	31.14	33.32	50	50	TP 50 -190/2
15	TKF-I-50-125	1.5	2900	3	31.14	33.32	50	50	TP 50 -190/2
16	TKF-I-50-125	2.2	2900	1	31.14	33.32	50	50	TP 40-240/2*TP 50-240/2

لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

ردیف	مدل	توان (KW)	دور موتور (RPM)	فاز (PH)	حداکثر دبی MAX M3/hr	حداکثر ارتفاع MAX M	سایز مکش DN	سایز دهش DN	مشابه گراندفوس
17	TKF-I-50-125	2.2	2900	3	31.14	33.32	50	50	TP 40-240/2*TP 50 -240/2
18	TKF-I-50-125	3	1450	3	25.18	27.39	50	50	در حال بررسی
19	TKF-I-50-125	3	2900	1	25.18	27.39	50	50	در حال بررسی
20	TKF-I-50-125	3	2900	3	31.14	33.32	50	50	در حال بررسی
21	TKF-I-50-160	0.55	1450	1	17.6	12.73	50	50	UPS 50-120/2*TP 50-120/2
22	TKF-I-50-160	0.55	1450	3	17.6	12.73	50	50	UPS 50-120/2*TP 50-120/2
23	TKF-I-50-160	0.75	1450	1	20.97	12.83	50	50	TP 40-180/2*TP 50-120/2
24	TKF-I-50-160	0.75	1450	3	20.97	12.83	50	50	TP 40-180/2*TP 50-120/2
25	TKF-I-50-160	1.1	1450	1	24.05	12.63	50	50	در حال بررسی
26	TKF-I-50-160	1.1	1450	3	24.05	12.63	50	50	در حال بررسی
27	TKF-I-50-160	3	2900	3	25.45	41	50	50	TP 32-320/2
28	TKF-I-50-200	0.75	1450	1	18.24	17.14	50	50	UPS 40-180/2*TP 40-180/2
29	TKF-I-50-200	1.1	1450	1	22.21	17.23	50	50	TP 50-160/2
30	TKF-I-50-200	1.1	1450	3	22.21	17.23	50	50	TP 32-200/2*TP 50-190/2
31	TKF-I-50-200	1.5	1450	1	25.83	16.98	50	50	در حال بررسی
32	TKF-I-50-200	1.5	1450	3	25.83	16.98	50	50	در حال بررسی
33	TKF-I-50-200	2.2	1450	1	25.3	16.98	50	50	TP 32-200/2*TP 50-190/2
34	TKF-I-50-200	2.2	1450	3	27.12	17.01	50	50	TP 32-200/2*TP 50-190/2
35	TKF-I-65-160	0.75	1450	3	23.53	12.27	65	65	UPS 50-120/2*TP 50-120/2
36	TKF-I-65-160	0.75	1450	1	23.53	12.27	65	65	UPS 50-120/2*TP 50-120/2

لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

ردیف	مدل	توان (KW)	دور موتور (RPM)	فاز (PH)	حداکثر دبی MAX M3/hr	حداکثر ارتفاع MAX M	سایز مکش DN	سایز دهش DN	مشابه گراندپوس
37	TKF-I-65-160	1.1	1450	3	28.85	12.36	65	65	UPS 50-180/2*TP 50-180/2
38	TKF-I-65-160	1.5	1450	3	33.6	12.17	65	65	UPS 50-180/2*TP 50-180/2
39	TKF-I-65-160	2.2	1450	3	35	12.5	65	65	TP 65-180/2*TP 50-160/2
40	TKF-I-65-160	3	1450	3	37	13.2	65	65	TP 80-140/2*TP 65-180/2
41	TKF-I-65-200	1.5	1450	3	47.41	15.32	65	65	UPS 65-180/2*TP 65-180/2
42	TKF-I-65-200	2.2	1450	3	58.37	15.44	65	65	TP 80-140/2
43	TKF-I-65-200	3	1450	3	62.39	15.2	65	65	در حال بررسی
44	TKF-I-65-200	4	1450	3	65.5	15.9	65	65	TP 32-200/2
45	TKF-I-65-250	2.2	1450	3	38.69	24.23	65	65	در حال بررسی
46	TKF-I-65-250	3	1450	3	50.64	24.54	65	65	TP 100-160/2*TP 80-180/2
47	TKF-I-65-250	4	1450	3	58.42	24.54	65	65	TP 65-210/2*TP 80-210/2
48	TKF-I-80-125	4	2900	3	65.89	29.32	80	80	در حال بررسی
49	TKF-I-80-125	5.5	2900	3	78.74	32.3	80	80	TP 65-250/2*TP 100-200/2
50	TKF-I-80-250	2.2	1450	3	52.16	23.04	80	80	در حال بررسی
51	TKF-I-80-250	3	1450	3	63.58	23.21	80	80	TP 65-170/2*TP 80-180/2
52	TKF-M-50-125	3	2900	3	43.48	32.8	65	50	NB 32-125/130
53	TKF-M-50-200	2.2	1450	3	45.9	16.52	65	50	NB 32-125.1/121
54	TKF-M-50-200	3	1450	3	50.71	16.4	65	50	NB 32-125/121
55	TKF-M-50-250	2	1450	3	46.08	23.21	65	50	در حال بررسی
56	TKF-M-50-250	3	1450	3	59.96	24.54	65	50	NB 40-125/127
57	TKF-M-65-200	3	1450	3	78.32	15.95	80	65	NB 40-125/116
58	TKF-M-65-200	4	1450	3	90.35	15.86	80	65	NB 40-125/127* NB 65-125/120-110
59	TKF-M-65-250	4	1450	3	66.36	24.46	80	65	NB 50-125/121
60	TKF-M-80-200	3	1450	3	88.54	13.5	100	80	در حال بررسی -
61	TKF-M-80-200	4	1450	3	103.13	15.45	100	80	NB 50-125/111
62	TKF-M-80-200	5.5	1450	3	118.2	16.73	100	80	در حال بررسی
63	TKF-M-80-250	4	1450	3	78.81	25.81	100	80	در حال بررسی
64	TKF-M-80-250	5.5	1450	3	96.69	25.57	100	80	NB 65-125/127
65	SPLA 50/4	3	2900	3	24.5	60	65	50	در حال بررسی
66	SPLA 50/5	4	2900	3	24.5	75	65	50	در حال بررسی



گام آسان سازه پایور
شماره ثبت: ۵۷۲۱۹۵ (سهامی خاص)

لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

۴- سختی گیر رزوه ای HTM

ردیف	مدل	نوع اتصال	قیمت (ریال)
۱	HTM 3/4 inch	رزوه ای	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲	HTM 1 inch	رزوه ای	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۳	HTM 1 1/4 inch	رزوه ای	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۴	HTM 1 1/2 inch	رزوه ای	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۵	HTM 2 inch	رزوه ای	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۶	HTM 2 1/2 inch	رزوه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	HTM 3 inch	فلنج	۷۶,۳۰۰,۰۰۰
۸	HTM 4 inch	فلنج	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۹	HTM 5 inch	فلنج	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	HTM 6 inch	فلنج	۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	HTM 8 inch	فلنج	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	HTM 10 inch	فلنج	۲۱۱,۳۰۰,۰۰۰

قیمت	MOTOR POWER W	HEATING BTU/HR	COOLING BTU/HR	dim(mm) W*D*H	CFM	مدل	نام کالا
116,500,000	25	23000	8700	750*550*240	200	HWDFC-200	فن کوئل دگورانیو زمینی و سقفی
126,000,000	25	32500	12000	810*550*240	300	HWDFC_300	
141,500,000	25	40000	15400	910*550*240	400	HWDFC_400	
150,500,000	38	49500	20400	1130*550*240	600	HWDFC_600	
214,000,000	63	64500	24400	1430*550*240	800	HWDFC_800	
240,000,000	76	77000	31000	1650*550*240	1000	HWDFC_1000	

قیمت	MOTOR POWER W	HEATING BTU/HR	COOLING BTU/HR	dim(mm) W*D*H	CFM	مدل	نام کالا
88,500,000	25	23000	8700	750*550*240	200	HWCF_200	فن کوئل سقفی
94,000,000	25	32500	12000	810*550*240	300	HWCF_300	
101,500,000	25	40000	15400	910*550*240	400	HWCF_400	
119,000,000	38	49500	20400	1130*550*240	600	HWCF_600	
161,000,000	63	64500	24400	1430*550*240	800	HWCF_800	
185,500,000	76	77000	31000	1650*550*240	1000	HWCF_1000	

قیمت	MOTOR POWER W	HEATING BTU/HR	COOLING BTU/HR	dim(mm) W*D*H	CFM	مدل	نام کالا
163,500,000	160	73861	24995	710*775*370	800	HWDF_800	داکت فن کوئل
178,000,000	180	92752	33179	810*775*370	1000	HWDF_1000	
197,000,000	180	111746	41977	910*775*370	1200	HWDF_1200	
206,500,000	360	130603	51150	1020*775*370	1400	HWDF_1400	
233,000,000	360	150040	60255	1120*775*370	1600	HWDF_1600	
273,500,000	360	170500	71269	1220*775*370	1800	HWDF_1800	
296,500,000	540	190960	82352	1320*775*370	2000	HWDF_2000	

ف	پمپ پیشنهادی مدارگرمایش	پمپ پیشنهادی مدارگرمایش	اتصال ورود و خروج آب		دبی آبمصرفی lit/h	ظرفیت		مدل	شماره
			out	in		kcal/h	KW		
ریال	DAB	SEMPA							
100,500,000	B110-250-40M	TKF I 40-200 / 0.55kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	700	35,000	۴۱	HW700L	1
129,000,000	BPH120-250-40T	TKF I 40-160 / 0.37kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	1100	55,000	۶۴	HW1100L	2
164,800,000	BPH120-250-40T	TKF I 40-160 / 0.37kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	1700	85,000	۹۹	HW1700L	3
185,600,000	BPH120-280-50M	TKF I 40-160 / 0.55kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	2700	135,000	۱۵۷	HW2700L	4
216,000,000	BPH120-280-50T	TKF I 40-160 / 0.55kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	3700	185,000	۲۱۵	HW3700L	5
268,800,000	BPH180-280-50T	TKF I 50-160 / 0.75kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	5,000	250,000	۲۹۰	HW5000L	6
320,000,000	BPH150-280-50T	TKF I 50-160 / 0.75kw / 1450rpm	1 1/4	1 1/4	6500	324,000	۳۷۷	HW6500L	7
321,600,000	BPH150-280-50T	TKF I 65-160 / 1.1kw / 1450rpm	2	2	8,000	399,000	۴۶۴	HW8000L	8
339,600,000	BPH180-280-50T	TKF I 65-160 / 1.1kw / 1450rpm	2	2	10000	499,000	۵۸۰	HW10000L	9
374,400,000	BPH120-360-80T	TKF I 65-200 / 1.5kw / 1450rpm	2	2	12,000	599,000	۶۹۷	HW12000L	10
410,400,000	BPH150-360-80T	TKF I 65-200 / 1.5kw / 1450rpm	2	2	14000	699,000	۸۱۳	HW14000L	11
464,400,000	BPH150-360-80T	TKF I 65-200 / 2.2kw / 1450rpm	2	2	18,000	899,000	۱۰۴۵	HW18000L	12

۷- مبدل صفحه ای استخری هایواتر HIWATER از نوع گسکتی استنلس استیل SS 316

قیمت	پمپ پیشنهادی مدارگرمایش	افت فشار آبگرم	دبی آبگرم	اتصال ورود و خروج آبگرم		افت فشار آب سرد	دبی آب سرد	اتصال ورود و خروج آب سرد		حجم گرمایش m3	ظرفیت		مدل	ردیف
				out	in			out	in		۱۲ ساعت	kcal		
ریال	DAB	bar	m3/h	out	in	bar	m3/h	out	in	۱۲ ساعت	kcal	KW		
69,400,000	VA25-180	0.15	0.888	2	2	0.30	1.680	1 1/2	1 1/2	15.00	17,200	۲۰	HW20KW	1
94,000,000	VA25-180	0.15	1.800	2	2	0.30	3.012	1 1/2	1 1/2	30.00	34,400	۴۰	HW40KW	2
130,400,000	VA35-180	0.15	2.664	2	2	0.30	4.398	1 1/2	1 1/2	45.00	51,600	۶۰	HW60KW	3
151,800,000	VA65-180	0.15	3.546	2	2	0.30	5.766	1 1/2	1 1/2	60.00	68,800	۸۰	HW80KW	4
173,200,000	A50-180M	0.15	4.440	2	2	0.30	7.032	1 1/2	1 1/2	75.00	86,000	۱۰۰	HW100KW	5
194,600,000	A50-180M	0.15	5.322	2	2	0.30	8.172	1 1/2	1 1/2	97.50	103,200	۱۲۰	HW120KW	6
216,000,000	A50-180M	0.15	6.210	2 1/2	2 1/2	0.30	9.318	2	2	103.50	120,400	۱۴۰	HW140KW	7
230,100,000	A50-180M	0.20	7.080	2 1/2	2 1/2	0.30	10.032	2	2	112.50	137,600	۱۶۰	HW160KW	8
248,100,000	A56-180XM	0.20	7.980	2 1/2	2 1/2	0.30	11.286	2	2	127.50	154,800	۱۸۰	HW180KW	9
266,250,000	A56-180XM	0.15	8.868	2 1/2	2 1/2	0.40	14.790	2	2	142.50	172,000	۲۰۰	HW200KW	10
284,250,000	A56-180XM	0.15	10.644	3	3	0.40	17.592	2 1/2	2 1/2	165.00	206,400	۲۴۰	HW240KW	11
293,250,000	BPH120-250-40M	0.20	12.414	3	3	0.40	19.854	2 1/2	2 1/2	195.00	240,800	۲۸۰	HW280KW	12
320,400,000	BPH120-250-40M	0.20	14.190	3	3	0.40	22.326	2 1/2	2 1/2	225.00	275,200	۳۲۰	HW320KW	13
338,550,000	BPH120-280-50M	0.20	15.966	3	3	0.40	24.522	2 1/2	2 1/2	247.50	309,600	۳۶۰	HW360KW	14
356,550,000	BPH120-280-50M	0.20	17.736	3	3	0.40	26.826	2 1/2	2 1/2	277.50	344,000	۴۰۰	HW400KW	15
392,700,000	BPH120-280-50M	0.20	19.956	3	3	0.40	30.180	2 1/2	2 1/2	307.50	387,000	۴۵۰	HW450KW	16
428,850,000	BPH120-280-50M	0.20	22.170	3	3	0.40	33.024	2 1/2	2 1/2	343.50	430,000	۵۰۰	HW500KW	17

لیست قیمت مبدل های حرارتی HTM از نوع BRAZED

صفحه ای استنلس استیل SS ۳۱۶ L (از نوع آب به آب)

قیمت (ریال)	سایز ورودی و خروجی طرف داغ (inch)	سایز ورودی و خروجی طرف سرد (inch)	دبی آب مصرفی (Lit/hr)	توان حرارتی (Kcal/hr)	مدل
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۴۰۰	۲۰,۰۰۰	مبدل HTM-۴۰
۵۰,۱۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۵۰۰	۲۵,۰۰۰	مبدل HTM-۵۰
۵۳,۵۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۶۰۰	۳۰,۰۰۰	مبدل HTM-۶۰
۶۱,۸۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۸۰۰	۴۰,۰۰۰	مبدل HTM-۸۰
۷۱,۹۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۱۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مبدل HTM-۱۰۰
۸۱,۷۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۱۲۰۰	۶۰,۰۰۰	مبدل HTM-۱۲۰
۸۶,۳۰۰,۰۰۰	3/4	3/4	۱۵۰۰	۷۵,۰۰۰	مبدل HTM-۱۵۰
۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	1 1/4	1	۲۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مبدل HTM-۲۰۰
۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	1 1/4	1	۲۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	مبدل HTM-۲۵۰
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	1 1/4	1	۳۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مبدل HTM-۳۰۰
۲۰۴,۷۰۰,۰۰۰	1 1/4	1	۴۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبدل HTM-۴۰۰
۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰	1 1/4	1 1/4	۵۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مبدل HTM-۵۰۰
۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	1 1/4	1 1/4	۶۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مبدل HTM-۶۰۰
۴۴۲,۸۰۰,۰۰۰	2	2	۷۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مبدل HTM-۷۵۰
۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	2	2	۹۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مبدل HTM-۹۵۰
۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	2	2	۱۲۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مبدل HTM-۱۲۰۰
۷۳۲,۶۰۰,۰۰۰	2	2	۱۵۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مبدل HTM-۱۵۰۰
۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰	2	2	۱۸۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مبدل HTM-۱۸۰۰



لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

گام آسان سازه پایور
شماره ثبت: ۵۷۲۱۹۵ (سهامی خاص)

۹- مبدل صفحه ای گاز به آب HTM-CHINA

ردیف	model	ton	kw	plate no	dim (mm)	con (gas) in		con (water) in		back con (water)		قیمت (ریال)
1	HTM-G3	3	10.5	34	311*111	7/8	5/8	1	1	1/2	1/2	171,400,000
2	HTM-G3 S	3.75	13.1	46	311*111	7/8	5/8	1	1	1/2	1/2	209,300,000
3	HTM-G5	5	17.5	30	527*120	1 1/8	5/8	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2	249,600,000
4	HTM-G5 S	6.25	21.9	36	527*120	1 1/8	5/8	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2	281,800,000
5	HTM-G7	7	24.5	40	527*120	1 1/8	5/8	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2	301,300,000
6	HTM-G7 S	8.75	30.6	50	527*120	1 1/8	5/8	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2	362,300,000
7	HTM-G10	10	35.0	30	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	571,600,000
8	HTM-G10 S	12.5	43.8	36	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	636,000,000
9	HTM-G15	15	52.5	40	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	684,300,000
10	HTM-G15 S	18.75	65.6	56	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	853,300,000
11	HTM-G20	20	70.0	60	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	885,500,000
12	HTM-G20 S	25	87.5	80	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1,086,800,000
13	HTM-G30	30	105.0	100	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1,322,500,000
14	HTM-G30 S	37.5	131.3	120	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1,529,500,000
15	HTM-G40	40	140.0	130	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1,650,300,000
16	HTM-G40 S	50	175.0	150	530*250	1 3/8	5/8	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2	1,874,500,000

لیست قیمت مبدل های صفحه ای آب به آب HIWATER

صفحه ای از نوع BRAZED استنلس استیل SS 316 L

ردیف	مدل	توان حرارتی (Kcal/hr)	دبی آب مصرفی (Lit/hr)	سایز ورودی و خروجی طرف سرد (inch)	سایز ورودی و خروجی طرف داغ (inch)	قیمت (ریال)
1	HW 14-14-40	20,000	400	3/4	3/4	45,500,000
2	HW 14-14-60	30,000	600	3/4	3/4	55,200,000
3	HW 14-26-80	40,000	800	3/4	3/4	63,300,000
4	HW 14-36-100	50,000	1000	3/4	3/4	74,800,000
5	HW 14-40-120	60,000	1200	3/4	3/4	84,000,000
6	HW 14-42-150	75,000	1500	3/4	3/4	88,600,000
7	HW 27-24-200	100,000	2000	1	1 1/4	140,300,000
8	HW 27-28-250	125,000	2500	1	1 1/4	153,000,000
9	HW 27-34-300	150,000	3000	1	1 1/4	169,100,000
10	HW 27-44-350	175,000	3500	1	1 1/4	194,400,000
11	HW 27-54-400	200,000	4000	1	1 1/4	210,500,000
12	HW 27-78-500	250,000	5000	1 1/4	1 1/4	293,300,000
13	HW 95-30-600	300,000	6000	2	2	385,300,000
14	HW 95-38-750	375,000	7500	2	2	509,300,000
15	HW 95-48-1000	450,000	10000	2	2	620,400,000

۱۱- مبدل صفحه ای (BRAZED) گاز به آب HIWATER -CHINA

قیمت (ریال)	back con (water)		con (water) in		con (gas) in		dim (mm)	plate no	kw	ton	model	ردیف
178,300,000	1/2	1/2	3/4	3/4	5/8	5/8	314*72	44	10.5	3	HW 20-44-3	1
257,600,000	1/2	1/2	1/1	1/1	11/8	11/8	526*110	30	17.5	5	HW 52-30-5	2
289,800,000	1/2	1/2	1	1	11/8	11/8	526*110	36	21.0	6	HW 52-36-6	3
310,500,000	1/2	1/2	1 1/4	1 1/4	11/8	11/8	526*110	42	24.5	7	HW 52-42-7	4
372,600,000	1/2	1/2	1 1/4	1 1/4	11/8	11/8	526*110	48	28.0	8	HW 52-48-8	5
592,300,000	1/2	1/2	1 1/4	1 1/4	11/8	11/8	526*110	58	35.0	10	HW 52-58-10	6
661,300,000	1/2	1/2	1 1/4	1 1/4	11/8	11/8	526*110	74	42.0	12	HW 52-74-12	7
703,800,000	1/2	1/2	2	2	11/8	11/8	615*188	48	52.5	15	HW 95-48-15	8
915,400,000	1/2	1/2	2	2	1 5/8	1 5/8	615*188	64	70.0	20	HW 95-64-20	9
1,362,800,000	1/2	1/2	2	2	1 5/8	1 5/8	615*188	96	105.0	30	HW 95-96-30	10
1,702,000,000	1/2	1/2	2	2	1 5/8	1 5/8	615*188	130	140.0	40	HW 96-130-40	11
2,035,500,000	1/2	1/2	2	2	1 5/8	1 5/8	738*322	86	175.0	50	HW 210-86-50	12
2,242,500,000	1/2	1/2	2	2	1 5/8	1 5/8	738*322	102	210.0	60	HW 210-102-60	13

فیلتر شنی های هایواتر									
مدل	معادل	معادل	سیلیس	حجم تصفیه	آبدهی	سایز لوله	ارتفاع	قطر	قیمت
	(ایمکس) سری MFV	(ایمکس) سری P	(Kg)	(m3/8hr)	(M3/H)	(Inch)	(Cm)	(Cm)	
HW 166 T	MFV 17	P 450	40	56	7	1.5	81	41	93,000,000
HW 200 T	MFV 20	P 500	85	86.5	10.8	1.5	89	51	106,000,000
HW 244 T	MFV 24	P 600	145	122	15.3	1.5	109	63	141,000,000
HW 270 T	MFV 27	P 700	165	168	20.5	1.5	112	66	219,000,000
HW 310 T	MFV 31	P 800	227	188	23.5	2	126	79	275,000,000

پمپ های هایواتر					
مدل	دبی	ارتفاع	قدرت	سایز اتصالات	قیمت
	(M3/h)	(M)	(HP)	(Inch)	(Rial)
HW 1001	21	14.8	1	2	131,200,000
HW 1501	24	17.5	1.5	2	139,600,000
HW 2001	27	17.5	2	2	167,600,000
HW 3001	33	19.6	3	2	178,000,000

کلرزن هایواتر

مدل	قطر	ارتفاع	ظرفیت	حجم استخر	سایز اتصالات	قیمت
	(Cm)	(Cm)	(Kg)	(m3)	(Inch)	(Rial)
HW100	20.5	35.6	2.5	55	1.5	19,500,000
HW200	23	39	4	95	1.5-2	23,500,000

اسکیمر هایواتر

مدل	طول دهانه	عرض دهانه	ارتفاع	سایز اتصال	قیمت
	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(Rial)
HW 1096	187	180	303	1 1/2	14,000,000
Hw 100 mini	193	345	303	1 1/2	19,000,000

رطوبت گیر هایواتر

مدل	ابعاد (mm)	ظرفیت رطوبت گیر	قیمت (Rial)
HW DH 35	328*328*698	35 lit/50M2	275,500,000
مدل	ابعاد (mm)	ظرفیت رطوبت گیر	قیمت (Rial)
HW DH 70	460*319*170	70 lit/90M2	442,000,000
مدل	ابعاد (mm)	ظرفیت رطوبت گیر	قیمت (Rial)
HW DH 150	1130*570*640	150 lit/200M2	985,000,000
مدل	ابعاد (mm)	ظرفیت رطوبت گیر	قیمت (Rial)
HW DH 250	1720*463*767	250 lit/400M2	2,750,000,000



لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

گام آسان سازه پایور
شماره ثبت: ۵۷۲۱۹۵ (سهامی خاص)

۱۳- منبع تحت فشار زیلمت ZILMET-ITALY

منبع زیلمت پکیج EMO-PRO		
ظرفیت	اتصال	قیمت (ریال)
۶ طوسی گرد	۳/۸"	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۸ طوسی گرد	۳/۸"	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ طوسی گرد	۳/۴"	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲ طوسی گرد	۳/۴"	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۸ قرمز گرد	۳/۸"	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ طوسی کتابی	۳/۸"	۲۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۰ طوسی کتابی	۳/۴"	۲۹,۴۰۰,۰۰۰

منبع زیلمت قرمز ULTRA (۱۰ بار)		
ظرفیت	اتصال	قیمت (ریال)
۲۴	۱"	۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۵۰	۱"	۸۶,۳۰۰,۰۰۰
۶۰	۱"	۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۸۰	۱"	۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۱"	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۱ ۱/۲"	۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰	۱ ۱/۲"	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰	۱ ۱/۲"	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰	۱ ۱/۲"	-

منبع زیلمت قرمز ULTRA (۱۶ بار)		
ظرفیت	اتصال	قیمت (ریال)
۱۰۰	لیتری	-
۲۰۰	لیتری	۴۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۰	لیتری	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۰	لیتری	۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰	لیتری	-

منبع زیلمت آبی HYDRO - (۱۰ بار)		
ظرفیت	اتصال	قیمت (ریال)
۵۰	افقی ۱"	۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۵۰	عمودی ۱"	۷۳,۸۰۰,۰۰۰
۸۰	۱"	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۵	۱ ۱/۴"	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۱ ۱/۴"	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۰	۱ ۱/۲"	۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰

منبع زیلمت سفید HYDRO (آمریکا)		
ظرفیت	اتصال	قیمت
۲۴	۱"	۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۵	۱ ۱/۴"	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰

۱۴- منبع تحت فشار هایواتر HIWATER- TURKEY

ردیف	ظرفیت	مانومتر	فشارکاری 10 بار	فشارکاری 16 بار
۱	24 لیتری قرمز	ندارد	19,400,000	-
۲	24 لیتری دیافراگمی کرم افقی	ندارد	34,200,000	-
۳	24 لیتری دیافراگمی کرم عمودی	ندارد	31,900,000	-
۴	60 لیتری قرمز تیوپی	دارد	48,800,000	-
۵	80 لیتری قرمز تیوپی	دارد	67,500,000	-
۶	100 لیتری قرمز تیوپی	دارد	71,300,000	133,800,000
۷	200 لیتری قرمز تیوپی	دارد	136,300,000	233,800,000
۸	300 لیتری قرمز تیوپی	دارد	173,800,000	275,000,000
۹	500 لیتری قرمز تیوپی	دارد	266,300,000	525,000,000
۱۰	1000 لیتری قرمز تیوپی	دارد	618,800,000	928,800,000

لیست قیمت محصولات خرداد - ۱۴۰۳

۱۵- منبع تحت فشار HTM-ITALY & IRAN

ردیف	منبع	فلنج	فشار کاری	مانومتر	رنگ	سایز اتصال	تیوپ	قیمت (ریال)
۱	۸ لیتری	گالوانیزه	۴ بار	ندارد	آبی	۱"	ایرانی	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۸ لیتری	گالوانیزه	۶ بار	ندارد	آبی	۱"	-	۰
۳	۱۰۰ لیتری (بدون درجه)	گالوانیزه	۱۰ بار	ندارد	آبی	۱"	SEFA	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۴ لیتری	استیل	۸ بار	ندارد	قرمز	۱"	SEFA	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۶۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱"	SEFA	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱"	SEFA	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱"	SEFA	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۵۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱"	SEFA	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۹	۲۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱ ۴/۱"	SEFA	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱ ۴/۱"	SEFA	۰
۱۱	۵۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۰ بار	دارد	قرمز	۱ ۴/۱"	SEFA	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۶ بار	دارد	قرمز	۱"	SEFA	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۲۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۶ بار	دارد	قرمز	۱ ۴/۱"	SEFA	۰
۱۴	۳۰۰ لیتری (درجه دار)	استیل	۱۶ بار	دارد	قرمز	۱ ۴/۱"	SEFA	۰

۱۶- یونیت هیتر هایواتر HIWATER

قیمت	dim (mm) H* W* D	BTU/hr	مدل	نام کالا
105,500,000	500*350*500	54,000	HWV_50_W	یونیت هیتر آبگرم
126,000,000	580*350*580	82,000	HWV_80_W	
166,000,000	660*350*660	120,000	HWV_120_W	
196,500,000	750*350*750	180,000	HWV_180_W	
214,000,000	810*350*810	220,000	HWV_200_W	
255,500,000	850*350*850	260,000	HWV_250_W	

قیمت	dim (mm) H* W* D	BTU/hr	مدل	نام کالا
141,500,000	500*350*500	74,000	HWU_75_S	یونیت هیتر بخار
193,000,000	580*350*580	140,000	HWU_140_S	
230,500,000	660*350*660	160,000	HWU_160_S	
300,000,000	750*350*750	280,000	HWU_280_S	
317,500,000	810*350*810	340,000	HWU_300_S	
369,500,000	850*350*850	450,000	HWU_400_S	

ردیف	مشخصات	قیمت (ریال)
۱	ترموستات روکار HTM	۸.۵۰۰.۰۰۰
۲	ترموستات توکار HTM	۸.۵۰۰.۰۰۰
۳	ترموستات گرمایش از کف HTM	۸.۵۰۰.۰۰۰