

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>						<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>تبدیل توپیج رویج</b>						<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>					
	۱۰۴۰۶	توپبیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۴۸,۷۱۰	رولی	
	۱۰۴۱۰	توپبیج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۴۴۰,۹۹۰	رولی	
	۱۰۴۰۷	روبیج ۳/۴" * رویج ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۷۴۷,۶۷۰	رولی	
	۱۰۴۴۸	روبیج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۱,۱۶۰,۳۹۰	رولی	
	۱۰۴۴۹	روبیج ۱" * رویج ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۹۸۴,۲۹۰	رولی	
	۱۰۴۵۲	روبیج ۱/۴" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۹۸۴,۲۹۰	شاخه ای	
	۱۰۴۵۴	روبیج ۱/۴" * رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۵۶۹,۴۹۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۰	روبیج ۱ ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۳,۲۷۰,۷۴۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۲	روبیج ۱ ۱/۲" * رویج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>					
	۱۰۴۶۶	روبیج ۲" * رویج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۳۲,۱۰۰	رولی	
	۱۰۴۶۸	روبیج ۲" * رویج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۵۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۹۹,۵۲۰	رولی	
	۱۰۴۵۰	روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۷۳,۰۹۰	رولی	
	۱۰۴۵۱	روبیج ۱" * رویج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۱,۰۴۶,۱۰۰	رولی	
<b>تبدیل رویج توپیج</b>						<b>اتصالات رزوه ای</b>					
	۱۰۴۵۰	روبیج ۳/۴" * رویج ۱"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	<b>مغزی</b>					
	۱۰۴۵۱	روبیج ۱" * رویج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰	
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	
	۱۰۶۱۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰	
	۱۰۶۲۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰	
<b>زانو چقی</b>						<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	<b>مغزی تبدیل رویج</b>					
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰	
	۱۰۶۱۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰	
	۱۰۶۲۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	<b>مغزی رویج توپیج</b>					
<b>چقی مخصوص محافظه هواگیری</b>						۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰	
	۱۰۶۱۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰	
	۱۰۶۲۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰	
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری</b>						۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰	
	۱۰۶۲۶	توپبیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	<b>مغزی تبدیل رویج</b>					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۰۳۱۸	۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	۱۰۳۲۰	۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۰۳۲۲	۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۴	۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						۱۰۳۲۶	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۰۳۲۶	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۳۰	۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						<b>مغزی رویج توپیج (آلن خور)</b>					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۰۳۱۸	۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۰	۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۲	۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۴	۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۲۶	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۳۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	

گیتیکالا  
Gitikala




www.shadabad.org

☎ ۰۲۱-۶۶۶۷۱۰۳۹ 📞 ۰۹۱۲۸۸۰۷۰۶۵

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰	<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰



۰۲۱-۶۶۶۷۱۰۳۹  
۰۲۱-۶۶۶۷۳۷۱۴



۰۹۱۲۸۸۰۷۰۶۵

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰	<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>					
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
<b>رابط توپیج پرسی</b>						<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰	<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰	<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>					
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
<b>زانو چقی پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰						
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰						
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰						
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰						

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>					
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>					
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰	<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>					
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

# شرکت گام آسان سازه پایور

نماینده گی فروش گیتی کالا		لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)										
کیفیت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	کیفیت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی						
۳,۰۱۸,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۹۳۴,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۳۹۱,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۲,۱۱۳,۶۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۹۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۳۹۷,۴۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۷۸۸,۶۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۹۷۲,۴۲۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						۳,۱۸۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۲,۴۹۱,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۵,۴۰۱,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
۳,۴۴۹,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		زانو چیتی کوپلی						
زانو صفحه دار روپیج کوپلی						۱,۹۲۲,۵۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
۲,۸۲۲,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۲,۱۰۹,۳۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						۲,۵۲۳,۶۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
۳,۱۵۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۳,۳۳۱,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۸۷۰,۶۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۴,۲۲۳,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۴,۷۷۰,۳۷۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۲,۶۴۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۵,۳۷۰,۳۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
۳,۴۴۰,۲۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		سه راهی کوپلی						
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						۲,۷۲۳,۲۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۳,۸۸۸,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۵,۲۴۸,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
زانو دیواری کوپلی						۸,۷۹۴,۶۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
۱,۶۶۰,۰۱۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		سه راهی تبدیلی کوپلی						
۲,۵۵۸,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۲,۴۳۰,۰۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۳,۹۲۸,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۲,۴۲۳,۱۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
۵,۱۱۰,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
سه راهی دیواری کوپلی						۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
۳,۰۰۱,۰۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۴,۳۱۹,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
۳,۴۲۹,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۴,۷۵۳,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
سه راهی دیواری موازی کوپلی						۴,۱۴۸,۹۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
۴,۹۵۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۴,۳۵۹,۶۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۷,۰۰۲,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۷,۵۲۳,۳۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۵۸۱,۷۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
						سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						
						۲,۹۵۱,۶۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی</b>							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰	<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
<b>درپوش های کلتوری</b>							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
<b>درپوش فلزی روپیج</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>درپوش کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>						<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰	<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
<b>آچار شیر سوئیچی</b>							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو چقی کلمپی</b>						<b>زانو چقی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

# شرکت گام آسان سازه پایور

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش گیتی کالا		لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)															
قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر
<b>کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")</b>											
۱۷,۷۲۰,۶۷۰	-	۴	۳b	۱۲۵۶۳		۳,۳۸۹,۸۷۰	-	۵	۲b	۱۲۵۱۲							
۲۳,۶۲۷,۵۶۰	-	۴	۴b	۱۲۵۶۴		۵,۰۸۴,۵۳۰	-	۵	۳b	۱۲۵۱۳							
۳۱,۳۷۶,۸۴۰	-	۴	۵b	۱۲۵۶۵		۶,۶۲۸,۴۹۰	-	۵	۴b	۱۲۵۱۴							
۳۷,۶۴۸,۰۵۰	-	۴	۶b	۱۲۵۶۶		۸,۲۸۵,۶۴۰	-	۵	۵b	۱۲۵۱۵							
۴۳,۹۱۶,۵۱۰	-	۴	۷b	۱۲۵۶۷		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>											
۵۰,۱۸۸,۳۸۰	-	۴	۸b	۱۲۵۶۸		۴,۳۰۹,۴۷۰	-	۵	۲b	۱۲۵۲۲							
۵۶,۴۵۶,۵۱۰	-	۴	۹b	۱۲۵۶۹		۶,۲۹۲,۷۷۰	-	۵	۳b	۱۲۵۲۳							
۶۳,۰۴۵,۴۰۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۷۰		۸,۴۲۴,۲۴۰	-	۵	۴b	۱۲۵۲۴							
۶۹,۶۳۴,۴۰۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۷۱		۱۰,۴۳۶,۴۷۰	-	۵	۵b	۱۲۵۲۵							
۷۶,۲۲۳,۴۰۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۷۲		۱۲,۵۲۱,۶۳۰	-	۵	۶b	۱۲۵۲۶							
<b>کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")</b>							<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>										
۱۷,۹۲۹,۸۹۰	-	۴	۳b	۱۲۵۷۳	۱۴,۶۰۲,۵۰۰		-	۵	۷b	۱۲۵۲۷							
۲۵,۷۱۸,۹۹۰	-	۴	۴b	۱۲۵۷۴	۱۶,۶۸۴,۳۶۰		-	۵	۸b	۱۲۵۲۸							
۳۲,۱۴۱,۳۴۰	-	۴	۵b	۱۲۵۷۵	۱۸,۳۵۶,۵۸۰		-	۵	۹b	۱۲۵۲۹							
۳۷,۶۵۷,۰۷۰	-	۴	۶b	۱۲۵۷۶	۲۱,۳۱۴,۳۷۰		-	۵	۱۰b	۱۲۵۳۰							
۴۳,۹۲۹,۲۷۰	-	۴	۷b	۱۲۵۷۷	۲۲,۲۰۲,۲۹۰		-	۵	۱۱b	۱۲۵۳۱							
۵۰,۲۰۰,۸۱۰	-	۴	۸b	۱۲۵۷۸	۲۴,۲۱۸,۲۶۰		-	۵	۱۲b	۱۲۵۳۲							
۵۶,۴۶۸,۹۴۰	-	۴	۹b	۱۲۵۷۹	<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>												
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>							۹,۶۷۲,۱۹۰	-	۵	۳b	۱۲۵۳۳						
۳۰,۷۴۸,۶۳۰	-	۳	۳b	۱۳۵۲۳			۱۲,۳۲۲,۲۰۰	-	۵	۴b	۱۲۵۳۴						
۴۰,۹۸۳,۴۷۰	-	۳	۴b	۱۳۵۲۴			۱۶,۵۰۷,۳۷۰	-	۵	۵b	۱۲۵۳۵						
۵۱,۲۱۸,۴۲۰	-	۳	۵b	۱۳۵۲۵			۱۸,۱۵۳,۰۸۰	-	۵	۶b	۱۲۵۳۶						
						<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")</b>											
						۹,۰۷۸,۸۵۰	-	۴	۳b	۱۲۵۴۳							
						۱۲,۱۰۵,۱۷۰	-	۴	۴b	۱۲۵۴۴							
						۱۵,۱۲۴,۷۸۰	-	۴	۵b	۱۲۵۴۵							
						۱۷,۷۴۶,۱۹۰	-	۴	۶b	۱۲۵۴۶							
						۲۰,۶۹۹,۲۵۰	-	۴	۷b	۱۲۵۴۷							
						۲۴,۱۸۱,۳۰۰	-	۴	۸b	۱۲۵۴۸							
						۲۶,۶۰۷,۴۶۰	-	۴	۹b	۱۲۵۴۹							
					۲۹,۵۶۹,۲۱۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۵۰								
					۳۲,۵۳۱,۹۵۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۵۱								
					۳۶,۲۷۹,۱۰۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۵۲								
					<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>												
					۱۳,۳۹۳,۴۹۰	-	۴	۳b	۱۲۵۵۳								
					۱۷,۴۸۲,۸۵۰	-	۴	۴b	۱۲۵۵۴								
					۲۱,۵۸۲,۳۳۰	-	۴	۵b	۱۲۵۵۵								
					۲۵,۷۲۵,۴۸۰	-	۴	۶b	۱۲۵۵۶								

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>نیوکلکتور فلومتر دار</b>						<b>نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>						
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						<b>نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>						
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰	
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰	
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰	
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰	
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰	
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰		۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰	
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰		۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰	
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰		۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰	
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰		<b>نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰	
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰	
	۱۳۴۴۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۶,۸۴۷,۱۳۰		۱۳۳۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰	
	۱۳۴۵۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۵,۲۰۹,۰۸۰		۱۳۳۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰	
	۱۳۴۵۱	(۱۱b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۳,۵۷۱,۷۷۰		۱۳۳۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰	
	۱۳۴۵۲	(۱۲b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۱,۹۳۵,۹۶۰		۱۳۳۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰	
	۱۳۴۵۳	(۱۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۳۰۲,۰۹۰		۱۳۳۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰	
	۱۳۴۵۴	(۱۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۹,۶۶۲,۰۸۰		۱۳۳۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰	
	۱۳۴۵۵	(۱۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۹,۰۲۴,۴۱۰		۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰	
	۱۳۴۵۶	(۱۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۸,۳۸۶,۱۳۰							
	۱۳۴۵۷	(۱۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰							
	۱۳۴۵۸	(۱۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۷,۱۰۹,۰۸۰							
	۱۳۴۵۹	(۱۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۶,۴۷۰,۵۲۰							
	۱۳۴۶۰	(۲۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۵,۸۳۱,۹۶۰							
	۱۳۴۶۱	(۲۱b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۸۵,۱۹۳,۴۰۰							
	۱۳۴۶۲	(۲۲b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۹۴,۵۵۴,۸۴۰							
	۱۳۴۶۳	(۲۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۰۳,۹۱۶,۲۸۰							
	۱۳۴۶۴	(۲۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۱۳,۲۷۷,۷۲۰							
	۱۳۴۶۵	(۲۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۲۲,۶۳۹,۱۶۰							
	۱۳۴۶۶	(۲۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۳۲,۰۰۰,۶۰۰							
	۱۳۴۶۷	(۲۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴۱,۳۶۲,۰۴۰							
	۱۳۴۶۸	(۲۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۵۰,۷۲۳,۴۸۰							
	۱۳۴۶۹	(۲۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۶۰,۰۸۴,۹۲۰							
	۱۳۴۷۰	(۳۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۶۹,۴۴۶,۳۶۰							
	۱۳۴۷۱	(۳۱b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۷۸,۸۰۷,۸۰۰							
	۱۳۴۷۲	(۳۲b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۸۸,۱۶۹,۲۴۰							
	۱۳۴۷۳	(۳۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۹۷,۵۳۰,۶۸۰							
	۱۳۴۷۴	(۳۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۰۶,۸۹۲,۱۲۰							
	۱۳۴۷۵	(۳۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱۶,۲۵۳,۵۶۰							
	۱۳۴۷۶	(۳۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۲۵,۶۱۵,۰۰۰							
	۱۳۴۷۷	(۳۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۳۵,۰۰۰,۴۴۰							
	۱۳۴۷۸	(۳۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۴۴,۳۶۱,۸۸۰							
	۱۳۴۷۹	(۳۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۵۳,۷۲۳,۳۲۰							
	۱۳۴۸۰	(۴۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۶۳,۰۸۴,۷۶۰							
	۱۳۴۸۱	(۴۱b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۷۲,۴۴۶,۲۰۰							
	۱۳۴۸۲	(۴۲b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۸۱,۸۰۷,۶۴۰							
	۱۳۴۸۳	(۴۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۹۱,۱۶۹,۰۸۰							
	۱۳۴۸۴	(۴۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۰۰,۵۳۰,۵۲۰							
	۱۳۴۸۵	(۴۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۱۰,۰۰۰,۹۶۰							
	۱۳۴۸۶	(۴۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۱۹,۳۶۱,۴۰۰							
	۱۳۴۸۷	(۴۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۲۸,۷۲۳,۸۴۰							
	۱۳۴۸۸	(۴۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۳۸,۰۸۴,۲۸۰							
	۱۳۴۸۹	(۴۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۴۷,۴۴۵,۷۲۰							
	۱۳۴۹۰	(۵۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۵۶,۸۰۷,۱۶۰							
	۱۳۴۹۱	(۵۱b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶۶,۱۶۹,۶۰۰							
	۱۳۴۹۲	(۵۲b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۷۵,۵۳۱,۰۴۰							
	۱۳۴۹۳	(۵۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۸۴,۸۹۲,۴۸۰							
	۱۳۴۹۴	(۵۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۹۴,۲۵۳,۹۲۰							
	۱۳۴۹۵	(۵۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۰۳,۶۱۵,۳۶۰							
	۱۳۴۹۶	(۵۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۱۳,۰۰۰,۸۰۰							
	۱۳۴۹۷	(۵۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۲۲,۳۶۱,۲۴۰							
	۱۳۴۹۸	(۵۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۳۱,۷۲۳,۶۸۰							
	۱۳۴۹۹	(۵۹b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۴۱,۰۸۴,۱۲۰							
	۱۳۵۰۰	(۶۰b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۵۰,۴۴۵,۵۶۰							



لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
<b>شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)</b>						<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰	<b>شیر یکسر روییج کوبلی</b>					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
<b>شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر روییج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰	<b>شیر روییج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۲۵,۳۳۰
<b>شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر روییج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰	<b>شیر یکسر روییج با مهره پرسی</b>					
<b>شیر زانویی دوسر روییج</b>						<b>شیر یکسر روییج با مهره پرسی</b>					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
<b>شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی</b>						<b>شیر روییج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
<b>شیر زانویی روییج کوبلی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰	<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
<b>شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
<b>شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰	<b>شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکسی)</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
<b>بست کلکتور</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
<b>پایه کلکتور</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
<b>صفحه نصب</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
<b>صفحه نصب زوج</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	رادپاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
	<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>				
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
<b>شیر حیاطی</b>					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)</b>					
	۳۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۳۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر شیلنگی</b>					
	۳۵۹۳۰	۱/۲" زانویی	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۳۵۹۴۰	۱/۲" مستقیم	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
<b>انشعابات</b>					
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز</b>					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
<b>شیر یکطرفه رویچ تمام برنز</b>					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر رویچ</b>					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر رویچ</b>					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر رویچ کوبلی</b>					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
<b>شیر سوئیچی رویچ توپیچ</b>					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
<b>شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوبلی</b>					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

## لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

نمایندگی فروش  
گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدگی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	<b>جایگرفته پلیمری اتصالات پرسی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>						<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
<b>بست لوله</b>						<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
<b>بست زوج لوله</b>						<b>اورینگ</b>					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
<b>بست خاردار لوله</b>						<b>مهره اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>						<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>						<b>مهره اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

# شرکت گام آسان سازه پایور



لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی) نمایندگی فروش گیتی کالا

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>بست های فلزی</b>						<b>فوم لوله ای</b>					
<b>بست آویز لوله</b>						<b>فوم لوله ای EPE</b>					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰		۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰		۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰		۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰		۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۴۲۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰		۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۲,۹۲۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰		۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۷,۸۸۰
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰		۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۱۶,۷۱۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰		۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰		۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰		۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰		۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰		<b>چسب</b>				
<b>بست ریزر لوله</b>						<b>چسب فشار قوی</b>					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۲,۴۵۰		۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۵۶,۴۲۰		۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۷۴,۹۰۰		<b>اقلام ترموستاتیک</b>				
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۱۲,۰۸۰		<b>ترموستات اتاقی</b>				
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۳۵,۱۸۰		۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۷۷,۰۹۰		<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>				
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۱۱,۸۵۰		۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۳۶,۱۶۰		<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>				
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۶۷,۵۱۰		۶۵۷۲۰	TF-۶	-	۱	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۶۴,۹۷۰		<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>				
							۶۵۷۲۳	۱/۲"	-	۱	۵,۷۴۲,۸۸۰
							<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>				
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۸,۰۰۸,۲۲۰		<b>تفلون مایع</b>				
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۳۸۳,۶۱۰		۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
							۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
							۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰

☎ ۰۲۱-۶۶۶۷۱۰۳۹  
 ☎ ۰۲۱-۶۶۶۷۳۷۱۴  
 📱 ۰۹۱۲۸۸۰۷۰۶۵

آدرس: تهران بازار آهن شادآباد،  
 مجتمع پارسیان، بلوک آذر پلاک ۷۱